

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.CentroCusto		
Índice: CentrosDeCustoPIndex(idCentroCusto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
area	String(50)	Area
ccustoNivel1	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel10	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel2	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel3	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel4	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel5	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel6	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel7	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel8	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
ccustoNivel9	String(100)	Nível Máscara Centro de Custos conforme configuração
codCCustoAgrupador	String(20)	Centro Custo Agrupador
codCentroCusto	String(20)	Código do Centro de Custos
codEmpresa	String()	Código da Empresa
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricao	String(35)	Descrição do Centro de Custos
idCentroCusto	String()	Chave Primária de Centro de Custos
idEmpresa	String()	
maskaraEdt	String(20)	Máscara Editada
maskaraReduzida	String(20)	Máscara Reduzida
maskaraReduzidaEdt	String(20)	Máscara Reduzida Editada
natureza	String(50)	Natureza do Centro de Custo: 1-Normal, 2-Agrupador, 3-Recebedor,
situacao	String(50)	Situação: 0-Inativo, 1-Ativo,
tipo	String(50)	Tipo: 1-Comum, 2-Auxiliar, 3-Produtivo, 4-Administrativo, 5-Diferido,
unidadeCalculo	String(50)	Unidade de Cálculo: 1-Horas Homem, 2-Horas Máquina, 3-Quantidade Peças,

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.NaturezaEstoque

Índice: NaturezaEstoqueIndex(idNaturezaEstoque);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNatureza	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
controlaLote	String(10)	Possui Controle de Lote? Sim/Não
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricao	String(100)	Descrição
grupoltem	String(20)	Grupo do Ítem Materiais,Acabados 1,2
grupoltemProducao	String(20)	Grupo do Ítem para Produção Materiais,Acabados 1,2
idNaturezaEstoque	String()	Chave Primária da Natureza de Estoque
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(20)	Situação Inativa,Ativa 0,1
tipoEstoque	String(20)	Tipo de Estoque Próprio,Terceiros 1,2

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.Produto		
Índice: ProdutoIndex(idProduto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
classificacaoFiscal	String(500)	Classificação Fiscal do Produto
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codEngenhariaConfec	String(50)	Código da Engenharia de Confecção com PE Liberado Tcp.Engenharia
codEngenhariaPadrao	String(50)	Código da Engenharia Padrão com PE Liberado Ppcp.Engenharia
codEngenhariaTextil	String(50)	Código da Engenharia Textil com PE Ppct.Gen.Tge.Engenharia
codProduto	String(50)	Código do produto
codProdutoPai	String(50)	Código do produto pai
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProdutoEntrada	String(500)	Descrição do produto dados de saída
descProdutoGen	String(500)	Descrição do produto genérico
descProdutoSaida	String(500)	Descrição do produto dados de saída
finalidade	String(200)	Finalidade do Produto
idEngenhariaConfec	String(100)	ID da Engenharia Confecção
idEngenhariaPadrao	String(100)	ID da Engenharia Padrão
idEngenhariaTextil	String(100)	ID da Engenharia Têxtil
idProduto	String(100)	Chave Primária do Produto
mascEntradaNivel01	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel02	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel03	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel04	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel05	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel06	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel07	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel08	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel09	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel10	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel11	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel12	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel13	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel14	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel15	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.Produto		
Índice: ProdutoIndex(idProduto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
mascEntradaNivel16	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel17	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel18	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel19	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascEntradaNivel20	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel01	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel02	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel03	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel04	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel05	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel06	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel07	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel08	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel09	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel10	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel11	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel12	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel13	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel14	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel15	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel16	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel17	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel18	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel19	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascSaidaNivel20	String(500)	Nível Máscara Item conforme configuração
maskaraEntrada	String(200)	Máscara de Entrada Editada do produto
maskaraSaida	String(500)	Máscara de Saída Editada do produto
origem	String(200)	Origem do Produto
pesoBruto	Float(6,3)	Peso Bruto
pesoLiquido	Float(6,3)	Peso Líquido
razaoEmpresa	String(200)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.Produto

Índice: ProdutoIndex(idProduto);

Propriedade	Tipo	Descrição
statusEntrada	String(20)	Situação do Ítem de Entrada 0 - Inativo 1 - Ativo
statusSaida	String(20)	Situação do Ítem de Saída 0 - Inativo 1 - Ativo
tipo	String(200)	Tipo do Produto
unidadeMedidaCompra	String(200)	Unidade de medida do item Compra
unidadeMedidaEstoque	String(200)	Unidade de medida do item Estoque
unidadeMedidaVenda	String(200)	Unidade de medida do item Venda

Documentação Classes DW

Classe: dw.cad.TransacaoEstoque

Índice: TransacaoEstoqueIndex(idTransacaoEstoque);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNaturezaEntrada	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codNaturezaSaida	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codTransacao	Integer(3)	Código da Transação de Estoque
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descNaturezaEntrada	String(100)	Descrição Natureza Entrada
descNaturezaSaida	String(100)	Descrição Natureza Saída
descricao	String(100)	Descrição
grupoItem	String(20)	Grupo do Ítem Materiais,Acabados 1,2
idTransacaoEstoque	String()	Chave Primária da Transação de Estoque
operacao	String(100)	Operação 1 - Entrada 2 - Saída 3 - Transferência
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(20)	Situação Inativa,Ativa 0,1
tipoMovimento	String(100)	Tipo de Movimento Não consumo,Consumo,Transferência,Estorno de consumo,Acerto de estoque 0,1,2,3,4
tipoTransacao	String(100)	Tipo de Transação Físico,Financeiro,Físico/Financeiro 1,2,3

Documentação Classes DW

Classe: dw.cont.SaldoContabil		
Índice: SaldoContabilIndex(idConta);		
Propriedade	Tipo	Descrição
ano	Integer(4)	Ano conforme data do lançamento
codConta	Integer(5)	Código reduzido Conta Contábil
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
contaNivel1	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel10	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel2	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel3	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel4	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel5	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel6	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel7	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel8	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
contaNivel9	String(100)	Nível Máscara conta contábil conforme configuração
data	Date()	Data Lançamento
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descMes	String(15)	Descrição do mês conforme data do lançamento
idConta	String(100)	Chave Primária do Saldo Contábil
idEmpresa	String(100)	
mes	Integer(2)	Mês conforme data do lançamento
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
saldoAnterior	Float(15,2)	Saldo anterior
saldoExercicio	Float(15,2)	Valor saldo contábil acumulado no exercício
saldoMes	Float(15,2)	Valor saldo contábil no mês
totalCredito	Float(15,2)	Valor total de créditos no mês
totalDebito	Float(15,2)	Valor total de débitos no mês

Documentação Classes DW

Classe: dw.cpg.ContasPagar		
Índice: ContasPagarIndex(idLancamento);		
Propriedade	Tipo	Descrição
banco	String(30)	Código e nome do portador extraído do cadastro de portadores
categoriaDoc	String(50)	Categoria do Documento
codComprador	Integer(5)	Código Comprador
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(5)	Código do fornecedor
codLancamento	Integer(6)	Código sequencial do lançamento financeiro a pagar
dataEmissao	Date()	Data de emissão do documnto a pagar
dataEntrada	Date()	Data de entrada/lançamento do documento no sistema
dataFluxoCaixa	Date()	Data do Fluxo de Caixa
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPagamento	Date()	Data de Pagamento
dataVctoOriginal	Date()	Data de vencimento original quando o vencimento do documento sofre alguma alteração
dataVencimento	Date()	Data de Vencimento
descPrazoConcedido	String(50)	Descrição do prazo de pagamento concedido
descPrazoRealizado	String(50)	Descrição do prazo de pagamento realizado
documentoAgrupador	String()	Quando TipoDocumento for agrupado, gravar neste campo o código do documento agrupador (Não Utilizado)
fornecedorAgrupador	String()	Quando TipoDocumento for agrupado, gravar neste campo o código do Fornecedor agrupador (Não Utilizado)
idEmpresa	String()	
idFornecedor	String()	
idLancamento	String()	Chave Primária de Contas a Pagar
jurosDiaAtraso	Float(15,2)	Valor Por Dia de Atraso
modalidadePgto	String(30)	Modalidade de Pagamento Carteira, Banco, Cheque, Cheque de Terceiros,
nomeFornecedor	String(300)	Nome do fornecedor
notaEntrada	String(10)	Nota Fiscal de Entrada
numDocumento	String(15)	Número do documento a pagar
numPedCompra	Integer(5)	Número Pedido Compra
origem	String(40)	Origem do Lançamento: Contas a Pagar, Entradas, Tranportes, Conta Corrente Grãos, Fretes, PPCP Confecção, Folha de Pagamento, Importação, Escrita Fiscal, Customização Adapcon, Contábil, Empréstimos/Financiamentos,
percComis	Float(3,2)	Percentual Comissão

Documentação Classes DW

Classe: dw.cpg.ContasPagar		
Índice: ContasPagarIndex(idLancamento);		
Propriedade	Tipo	Descrição
prazoConcedido	Integer(5)	Prazo de pagamento em dias concedido pelo fornecedor
prazoPagamentoAtual	Integer(5)	Prazo atual de pagamento em dias
prazoRealizado	Integer(5)	Prazo em que foi efetuado o pagamento em dias
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
serieNota	String(3)	Série da Nota de Entrada
situacao	String(10)	Situação Documento: Aberta, Paga,
tipoDocumento	String()	Documento agrupador ou agrupado (Não Utilizado)
tipoLancamento	String(50)	Tipo de Lançamento: Antecipação, Crédito, Débito, Projeção, Baixa Antecipação,
tipoMoeda	String(20)	Unidade Monetária
valorIndexado	Float(15,2)	Valor Indexado (Quando Débito)
valorOriginal	Float(15,2)	Valor Original
vlrAberto	Float(15,2)	Valor em aberto do documento
vlrAbertoConvertido	Float(15,2)	Valor convertido quando se tratar de documento em moeda estrangeira
vlrBaseComEnt	Float(15,2)	Valor Base Comissão na Entrada
vlrBaseComPag	Float(15,2)	Valor Base Comissão no Pagamento
vlrComisEnt	Float(15,2)	Valor Comissão na Entrada
vlrComisPag	Float(15,2)	Valor Comissão no Pagamento
vlrDesconto	Float(15,2)	Valor do Desconto
vlrDocumento	Float(15,2)	Valor do Documento
vlrDocumentoConvertido	Float(15,2)	Valor convertido quando se tratar de documento em moeda estrangeira
vlrJuros	Float(15,2)	Valor do Juros
vlrMulta	Float(15,2)	Valor Multa
vlrOutraMoeda	Float(15,2)	Não utilizado
vlrOutrasDesp	Float(15,2)	Valor Outras Despesas
vlrPago	Float(15,2)	Valor pago do documento
vlrPagoConvertido	Float(15,2)	Valor convertido quando se tratar de documento em moeda estrangeira
vlrVariacMonRec	Float(15,2)	Valor da Variação Monetária Reconhecida
vlrVariacMonet	Float(15,2)	Valor da Variação Monetária

Documentação Classes DW

Classe: dw.cpg.Fornecedor		
Índice: FornecedorIndex(idFornecedor);		
Propriedade	Tipo	Descrição
CNPJCPF	DataType.CodRecFederal()	CNPJ ou CPF do fornecedor
categoria	String(50)	Categoria do fornecedor
cidade	String(100)	Cidade
classificacao	String(15)	Classificação: 1-Física, 2-Jurídica, 3-Outros, 4-Produtor, 5-Exterior,
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(5)	Código do fornecedor gerado através do cadastro de fornecedores do sistema
codPais	String(3)	Código do país quando "Ext"
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
estado	String(30)	Unidade federativa
geoFornecedor	String(300)	Este campo grava as informações referente a localização geográfica do fornecedor. É utilizada na elaboração de Mapas
idEmpresa	String()	
idFornecedor	String()	Chave Primária de Fornecedor
inscEstadual	String(17)	Inscrição Estadual do fornecedor
inscMunicipal	String(15)	Inscrição Municipal do fornecedor
nome	String(300)	Razão social do fornecedor
nomeFantasia	String(300)	Nome fantasia do fornecedor
pais	String(100)	País
paisBacen	Integer(5)	País do Bacen
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
regiao	String(30)	Região
registroFornecedor	String(14)	Registro do fornecedor
situacao	String(10)	Situação fornecedor: 0 - Inativo, 1 - Ativo,

Documentação Classes DW

Classe: dw.cre.ContasReceber		
Índice: ContasReceberIndex(idDuplicata);		
Propriedade	Tipo	Descrição
agenciaBancaria	String(5)	Agência Bancária
atendente	Integer(4)	Atendente Extraído do cadastro de representante
baseComissAtenFat	Float(15,2)	Base Comissão do Atendente no Faturamento
baseComissAtenLiq	Float(15,2)	Base Comissão do Atendente na Liquidação
baseComissFat	Float(15,2)	Base Comissão Faturamento
baseComissLiq	Float(15,2)	Base Comissão Liquidação
codCliente	Integer(5)	Código do cliente
codDuplicata	String(10)	Código da Duplicata
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codRepresentante	Integer(4)	Representante
comissAtenFat	Float(15,2)	Comissão do Atendente no Faturamento
comissAtenLiq	Float(15,2)	Comissão do Atendente na Liquidacao
comissFat	Float(15,2)	Comissão no Faturamento
comissLiq	Float(15,2)	Comissão na Liquidacao
condicaoVenda	String(100)	Condicao de Venda
dataBxContabil	Date()	Data Baixa Contábil
dataEmissao	Date()	Data de emissão da duplicata
dataFluxoCaixa	Date()	Data Fluxo Caixa
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPagamento	Date()	Data de pagamento
dataVencOriginal	Date()	Data vencimento original
dataVencimento	Date()	Data vencimento
descPrazoConcedido	String(30)	Descrição do Prazo de recebimento concedido
descPrazoRealizado	String(30)	Descrição do Prazo de recebimento realizado
diasDescDupl	Integer(2)	Dias para Desconto Duplicata
idCliente	String()	
idDuplicata	String()	Chave Primária de Contas a Receber
idEmpresa	String()	
idRepresentante	String()	
listada	String(50)	Duplicata Listada: 0-Duplicata Implantada, 1-Duplicata Gerada pelo Faturamento, 2-Duplicata ou Boleto Impresso,
moeda	String(20)	Unidade monetária

Documentação Classes DW

Classe: dw.cre.ContasReceber		
Índice: ContasReceberIndex(idDuplicata);		
Propriedade	Tipo	Descrição
nomeCliente	String(100)	Nome do cliente
nomeRepresentante	String(100)	Nome do representante
numBancario	String(20)	Registro Bancário
percComissao	Float(3,2)	Percentual Comissão
percComissaoAten	Float(3,2)	Percentual Comissão do Atendente
percDesconto	Float(3,2)	Percentual do Desconto
portador	String(50)	Código e nome do portador extraído do cadastro de portadores
prazoConcedido	Integer(3)	Prazo de recebimento concedido
prazoRealizado	Integer(3)	Prazo de recebimento realizado
priNotaFiscal	String(10)	Primeira Nota Fiscal
qtdIndexador	Float(15,2)	Valor em moeda estrangeira
qtdeNotaFiscal	Integer(3)	Quantidade de Total Notas Fiscais
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(10)	Situação da duplicata: Aberta, Paga,
tipoBaixa	String(50)	Tipo de Baixa
tipoDesconto	String(20)	Desconto: 0-Percentual, 1-Valor,
tipoDocumento	String(100)	Tipo de Documento
tipodeCobranca	String(50)	Tipo de Cobrança
vlrComLiqAte	Float(15,2)	Valor Base de Comissão de Liquidação de Atendente quando de Rescisão de Contrato
vlrComLiqRep	Float(15,2)	Valor Base de Comissão de Liquidação de Representante quando de Rescisão de Contrato
vlrComisLiqAte	Float(15,2)	Valor Comissão de Liquidação de Atendente quando de Rescisão de Contrato
vlrComisLiqRep	Float(15,2)	Valor Comissão de Liquidação de Representante Quando de Rescisão de Contrato
vlrContratual	Float(15,2)	Varição Contratual
vlrCorrMonet	Float(15,2)	Valor da Correção Monetária
vlrDesconto	Float(15,2)	Valor do Desconto
vlrJuros	Float(15,2)	Valor Juros
vlrMultaAtraso	Float(15,2)	Valor da Multa para o Atraso no Pagamento
vlrMultaPaga	Float(15,2)	Valor da Multa Paga por Atraso de Pagamento
vlrOriginal	Float(15,2)	Valor Original da Duplicata
vlrRetCOFINS	Float(15,2)	Valor Retenção COFINS
vlrRetCSSL	Float(15,2)	Valor de Retenção do CSSL

Documentação Classes DW

Classe: dw.cre.ContasReceber

Índice: ContasReceberIndex(idDuplicata);

Propriedade	Tipo	Descrição
vlrRetIR	Float(15,2)	Valor de Retenção do IR
vlrRetPIS	Float(15,2)	Valor Retenção PIS
vlrTitulo	Float(15,2)	Valor do Título
vlrTotalNF	Float(15,2)	Valor Total da Nota

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.DocumentoFiscalEntrada		
Índice: DocumentoFiscalEntradaIndex(idDocFiscalEntrada);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(5)	Código do fornecedor gerado através do cadastro de fornecedores do sistema
codSerie	Integer(3)	Série
dataEmissao	Date()	Data de Emissão
dataEntrada	Date()	Data de entrada
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descSerie	String(20)	Desc Série
especieDocumento	String(200)	Espécie do Documento
idDocFiscalEntrada	String()	Chave Primária da Nota Fiscal de Entrada
naturezaOperacao	String(200)	Natureza da operação
numDocumento	Integer(10)	Documento
numeroDI	String(20)	Número da D.I.
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
valorFreteConhecimento	Float(13,2)	Valor frete conhecimento
valorIPI	Float(13,2)	Valor IPI
valorIcmsFrete	Float(13,2)	Valor ICMS sobre frete conhecimento
valorMercadoria	Float(13,2)	Valor mercadoria
valorTotal	Float(13,2)	Valor total nota
vlrCofinsConhecimento	Float(11,2)	Valor COFINS (Conhecimento)
vlrDescBonificacao	Float(11,2)	Descontos Bonificação
vlrDespAcessorias	Float(11,2)	Valor despesas acessórias
vlrDespFinanceira	Float(11,2)	Valor despesa financeira
vlrFunruralCP	Float(10,2)	Valor Funrural CP
vlrFunruralRAT	Float(10,2)	Valor Funrural RAT
vlrFunruralSenar	Float(13,2)	Valor Senar
vlrICMSSubstituicao	Float(13,2)	Valor ICMS Substituição Tributária Com Crédito
vlrPisPasepConhecimento	Float(11,2)	Valor PIS/PASEP (Conhecimento)

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.DocumentoFiscalEntradaItem		
Índice: DocFiscalEntradaItemIndex(idDocFiscalEntradaItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(5)	Código do fornecedor gerado através do cadastro de fornecedores do sistema
codItemPedido	Integer(3)	Item do pedido
codOrdemServico	Integer(6)	Código da OS
codPedido	Integer(6)	Pedido
codProduto	String(20)	Código do material
codSerie	Integer(3)	Série
dataEntrada	Date()	Data de entrada
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricaoProduto	String(200)	Descrição do Item (Em caso de "C" ou documentos de despesa)
idDocFiscalEntrada	String()	Chave Primária da Nota Fiscal de Entrada
idDocFiscalEntradaItem	String()	Chave Primária da Nota Fiscal de Entrada Item
listaServico	String(200)	Lista de serviços
naturezaOperacaoEntrada	String(200)	Natureza da operação Entrada
naturezaOperacaoSaida	String(200)	Natureza da Operação Saída
numDocumento	Integer(10)	Documento
numeroControle	Integer(10)	Número do controle
qtdeCompra	Float(7,3)	Quantidade Compra
qtdeEstoque	Float(7,3)	Quantidade de estoque (qdo unidade compra +- unidade estoque)
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
seqItem	Integer(3)	Item
tipoDocCCI	String(200)	Tipo documento (Conta corrente de itens)
unidadeMedidaCompra	String(10)	Unidade de Compra
unidadeMedidaEstoque	String(10)	Unidade peso/medida quanto item "C"
vlrCustoEntrada	Float(13,5)	Custo unitário de entrada
vlrDesconto	Float(11,2)	Valor do Desconto
vlrTotalItemBruto	Float(13,2)	Valor total do item bruto
vlrTotalItemLiquido	Float(11,2)	Valor total do item líquido

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.EstoqueLote		
Índice: EstoqueLoteIndex(idEstoqueLote);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(5)	Código do fornecedor gerado através do cadastro de fornecedores do sistema
codLote	String(20)	Código lote
codNatureza	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codProduto	String(20)	Código do material
dataFabricacao	Date()	Data de fabricação
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataValidade	Date()	Data de validade
idEstoqueLote	String()	Chave Primária do Saldo Mensal do Estoque
loteFornecedor	String(20)	Lote do fornecedor
observacao	String(150)	Observação do lote
qtdeReservada	Float(6,3)	Quantidade reservada
qtdeSaldoLote	Float(6,3)	Saldo disponível
qtdeTotalEntrada	Float(6,3)	Quantidade total das entradas
qtdeTotalSaida	Float(6,3)	Quantidade total das saídas
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
statusLote	String(20)	Status Lote Com Saldo / Sem Saldo
tipoLote	String(50)	Tipo de lote

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.EstoqueMovimentacao		
Índice: MovimentacaoIndex(idMovimentacao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
centroCusto	String()	Centro de custos ; valor - quando mais que um separados por , (virgula)
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNaturezaEntrada	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codNaturezaSaida	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codProduto	String(20)	Código do produto
codTransacao	Integer(3)	Código da Transação de Estoque
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataLancamento	Date()	Data do Lançamento
dataMovimento	Date()	Data Movimento
idMovimentacao	String()	Chave Primária da Movimentação de Estoque
numDocumento	String(30)	Documento
numeroLancamento	String()	Número do Lançamento
observacao	String(150)	Observação do movimento observacao1 observacao2
operacao	String(100)	Operação 1 - Entrada 2 - Saída 3 - Transferência
origemLancamento	String(50)	Lancamento manual (via CCESA020) 1 - Manual / 0 - Automática
qtdeMovimento	Float(7,3)	Quantidade
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
vlrUnitario	Float(7,5)	Valor unitário

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.EstoqueProduto		
Índice: EstoqueProdutoIndex(idEstoqueProduto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNatureza	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codProduto	String(20)	Código do material
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idEstoqueProduto	String()	Chave Primária do Saldo Mensal do Estoque
qtdeEstReservaLotes	Float(7,3)	Estoque reservado por lotes
qtdeEstReservaPedido	Float(7,3)	Estoque reservado pela seleção de pedidos
qtdeEstReservaProducao	Float(7,3)	Estoque reservado pela produção
qtdeEstoqueAtual	Float(7,3)	Estoque atual
qtdeEstoqueMaximo	Float(7,3)	Estoque máximo
qtdeEstoqueMinimo	Float(7,3)	Estoque mínimo
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
vlrPrecoMedio	Float(6,5)	Custo médio

Documentação Classes DW

Classe: dw.est.EstoqueSaldoMensal

Índice: SaldoMensalIndex(idSaldoMensal);

Propriedade	Tipo	Descrição
anoMes	Integer(6)	Ano/Mes
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNatureza	Integer(3)	Código da Natureza de Estoque
codProduto	String(20)	Código do material
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idSaldoMensal	String()	Chave Primária do Saldo Mensal do Estoque
qtdeEntradas	Float(7,3)	Quantidade das entradas do mes
qtdeSaidas	Float(7,3)	Quantidade das saídas do mes
qtdeSaldo	Float(10,3)	Quantidade do estoque do mes
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
vlrCustoMedio	Float(7,5)	Custo Médio
vlrTotalEstoque	Float(7,5)	Valor Total Estoque

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.Cliente		
Índice: ClienteIndex(idCliente);		
Propriedade	Tipo	Descrição
CNPJCPF	DataType.CodRecFederal()	CNPJ ou CPF do cliente
GrupoCNPJ	String(14)	GrupoCNPJ do cliente
cidade	String(100)	Cidade
clienteDesde	Date()	Mês/Ano do Cadastro do cliente. Formato mmaa
codBacen	Integer(4)	Código BACEN
codCliente	Integer(5)	Código do cliente
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPrimeiroPedido	String(7)	Código do primeiro pedido emitido para o cliente
codRepresentante	Integer(4)	Codigo do representante
codRepresentante2	Integer(4)	Codigo do representante
codRepresentante3	Integer(4)	Codigo do representante
codRepresentante4	Integer(4)	Codigo do representante
codRepresentante5	Integer(4)	Codigo do representante
codRepresentante6	Integer(4)	Codigo do representante
codUltimoPedido	String(7)	Código do último pedido emitido para o cliente
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrimeiraNF	Date()	Data de emissão da primeira Nota Fiscal para o cliente
dataPrimeiroPedido	Date()	Data de emissão do primeiro pedido para o cliente
dataUltimaNF	Date()	Data de emissão da última Nota Fiscal para o cliente
dataUltimoPedido	Date()	Data de emissão do último pedido para o cliente
descricaoGrupoCNPJ	String(100)	Descrição GrupoCNPJ
email	String(100)	E-mail do Cliente
estado	String(30)	Estado
geoCliente	String(300)	Este campo grava as informações referente a localização geográfica do cliente. É utilizada na elaboração de Mapas
idCliente	String()	Chave Primária de Cliente
idEmpresa	String()	
inscEstadual	String(17)	Inscrição Estadual
nomeFantasia	String(30)	Nome fantasia
numPrimeiraNF	String(11)	Número da primeira Nota Fiscal emitida para o cliente
numUltimaNF	String(11)	Número da última Nota Fiscal emitida para o cliente
pais	String(100)	País

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.Cliente		
Índice: ClienteIndex(idCliente);		
Propriedade	Tipo	Descrição
ramoAtividade	String(50)	Ramo de atividade do cliente
razao	String(100)	Nome do cliente
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
regiao	String(30)	Região
situacao	String(15)	Situacao cliente: 1-ativo, 2-inativo, 3-bloqueado, 4-excluido,
vlrTotalPrimeiraNF	Float(15,2)	Valor total da primeira Nota Fiscal emitida para o cliente
vlrTotalPrimeiroPedido	Float(15,2)	Valor total do primeiro pedido emitido para o cliente
vlrTotalUltimaNF	Float(15,2)	Valor total da última Nota Fiscal emitida para o cliente
vlrTotalUltimoPedido	Float(15,2)	Valor total do último pedido emitido para o cliente

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.Comissoes		
Índice: ComissaoIndex(idComissao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codRepresentante	Integer()	Codigo do representante
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataLancamento	Date()	Data de Lançamento
descLancamento	String(1000)	Código do Lançamento (
historico	String(1000)	Histórico - historico1 + historico2 + historico3
idComissao	String(100)	Chave Primária de Comissões
idRepresentante	String(100)	Chave Primária de Representantes
lancamentoManual	String(10)	Lançamento Manual
numLctoDevolucao	Integer()	Número Lançamento Devolução (Débito) - Quando Cód. Lcto for 12 - Devolução
numeroDocumento	String(50)	Número do Documento (Sistema Emissão Cheques (Aviso/Recibos))
numeroLancamento	Integer()	Número Lançamento 900 - Comissões no Faturamento no Dia 901 - Comissões na Liquidação no Dia 999 - Saldo
numeroNotaFiscal	Integer()	Número da Nota Fiscal
tipoLancamento	String(20)	Tipo Lançamento C - Crédito D - Débito
vlrLancamento	Float(10,2)	Valor Lançamento

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscal		
Índice: NotaFiscalIndex(idNotaFiscal);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCliente	Integer(5)	Codigo do cliente (ou Fornecedor quando NF-e de Importação ou de Graos)
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNota	String(11)	Código da nota fiscal
codRepresentante	Integer(4)	Codigo do representante
condVenda	String(200)	Condição de venda
dataEmissao	Date()	Data de Emissão
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
estruturaComercial	String(20)	Estrutura comercial do cliente
idCliente	String()	
idEmpresa	String()	
idNotaFiscal	String()	Chave Primária de Nota Fiscal
idRepresentante	String()	
natOperacaoCapa	String(200)	Natureza de operacao
nomeCliente	String(100)	Nome do cliente (ou Fornecedor quando NF-e de Importação ou de Graos)
nomeRepresentante	String(100)	Nome do representante
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String()	Situação: 1-GERADA, 2-EMITIDA, 3-CANCELADA
situacaoDuplicata	String(20)	Se a nota emitida gerou duplicata. Opções: Com Duplicata, Sem Duplicata,
tabelaPreco	String(100)	Tabela de preços
tipoFaturamento	String(30)	Tipo de Faturamento: VENDA, ENTRADA, IMPORTAÇÃO, DEVOLUÇÃO COMPRA, NF ENTRADA DEVOLUÇÃO, RETORNO, REMESSA, EXPORTAÇÃO, BONIFICAÇÃO,
tipoNota	String(200)	Tipo de nota fiscal
valorBaseCOFINS	Float(15,2)	Base de cálculo COFINS
valorBaseICMS	Float(15,2)	Base de cálculo icms
valorBaseICMSST	Float(15,2)	Base de cálculo ICMS-ST
valorBaseIPI	Float(15,2)	Base de cálculo ipi
valorBasePIS	Float(15,2)	Base de cálculo PIS
valorCOFINS	Float(15,2)	Valor COFINS
valorICMS	Float(15,2)	Valor icms
valorICMSST	Float(15,2)	Valor ICMS-ST
valorIPI	Float(15,2)	Valor do IPI

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscal

Índice: NotaFiscalIndex(idNotaFiscal);

Propriedade	Tipo	Descrição
valorLiquido	Float(15,2)	Valor liquido
valorNF	Float(15,2)	Valor total nota fiscal
valorPIS	Float(15,2)	Valor PIS

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalDevolucao		
Índice: NotaFiscalDevIndex(idNotaFiscalDev);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCliente	Integer(5)	Codigo do cliente
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codNotaDevolucao	String(9)	Número da nota saída/entrada
codNotaSaida	String(11)	Nota fiscal de saída
codProduto	String(20)	Código do produto da nota
codRepresentante	Integer(4)	Codigo do representante
dataEmissaoDev	Date()	Data emissão nota fiscal de devolução
dataEmissaoNFSaida	Date()	Data emissão nota fiscal de saída
dataEntradaDev	Date()	Data de entrada da nota de devolução
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProdutoGen	String(200)	Descrição do produto genérico
descProdutoSaida	String(200)	Descrição do produto dados de saída
estruturaComercial	String(20)	Estrutura comercial do cliente
idCliente	String()	
idEmpresa	String()	
idNotaFiscalDev	String()	Chave Primária de Nota Fiscal de Devolução
idRepresentante	String()	
mascltemNivel1	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel10	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel11	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel12	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel13	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel14	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel15	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel16	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel17	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel18	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel19	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel2	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel20	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel3	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel4	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalDevolucao		
Índice: NotaFiscalDevIndex(idNotaFiscalDev);		
Propriedade	Tipo	Descrição
mascltemNivel5	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel6	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel7	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel8	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel9	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
maskara	String(200)	Máscara editada do item da nota
motivoDevolucao	String()	Motivo da devolução
natOperacaoItem	String(200)	Natureza de operação do item da nota
nomeCliente	String(100)	Nome do cliente
nomeRepresentante	String(100)	Nome do representante
paramDev	String(30)	Parâmetro de devolução
qtdProduto	Float(15,3)	Quantidade devolvida do produto
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqItem	Integer(3)	Sequência do item da nota
serieNFDev	String(2)	Serie do documento
tipoFaturamento	String()	Tipo de Faturamento: DEVOLUÇÃO,
tipoNFDev	String(50)	Tipo de nota de devolução: 1 - EMITIDA PELO CLIENTE, 2 - NOTA FISCAL DE ENTRADA,
unidadeMedida	String(200)	Unidade de medida do item
valorBaseCOFINS	Float(15,2)	Base de cálculo COFINS
valorBaseICMS	Float(15,2)	Base de cálculo ICMS
valorBaseICMSST	Float(15,2)	Base de cálculo ICMS-ST
valorBaseIPI	Float(15,2)	Base de cálculo IPI
valorBasePIS	Float(15,2)	Base de cálculo PIS
valorCOFINS	Float(15,2)	Valor COFINS
valorICMS	Float(15,2)	Valor ICMS
valorICMSST	Float(15,2)	Valor ICMS-ST
valorIPI	Float(15,2)	Valor do IPI
valorLiqProduto	Float(15,2)	Valor líquido do produto
valorNF	Float(15,2)	Valor total da devolução
valorPIS	Float(15,2)	Valor PIS
valorTotalProduto	Float(15,2)	Valor total do produto

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalDevolucao

Índice: NotaFiscalDevIndex(idNotaFiscalDev);

Propriedade	Tipo	Descrição
valorUnitario	Float(15,2)	Valor unitario somente se houver quantidades

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalItem		
Índice: NotaFiscalItemIndex(idNotaFiscalItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codColecao	Integer(3;1)	Código da coleção
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codGrade	String()	Código Grade tamanho
codNota	String(11)	Código da nota fiscal
codPedido	String(7)	Código do pedido
codProduto	String(20)	Código do produto da nota
custoMedio	Float(15,5)	Custo Médio Item
dataEmissao	Date()	Data de Emissão
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descColecao	String(100)	Descrição
descGrade	String(50)	Descrição Grade tamanho
descProdutoGen	String(200)	Descrição do produto genérico
descProdutoSaida	String(200)	Descrição do produto dados de saída
idEmpresa	String()	
idNotaFiscal	String()	
idNotaFiscalItem	String()	Chave Primária dos Itens da Nota Fiscal
lotes	String(200)	Lotes do Item da Nota Fiscal
mascltemNivel1	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel10	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel11	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel12	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel13	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel14	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel15	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel16	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel17	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel18	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel19	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel2	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel20	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel3	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel4	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalItem		
Índice: NotaFiscalItemIndex(idNotaFiscalItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
mascltemNivel5	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel6	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel7	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel8	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel9	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascara	String(200)	Máscara editada do produto da nota
natOperacaoItem	String(200)	Natureza de Operação do Item
qtdProduto	Float(15,3)	Quantidade faturada do produto
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqItem	Integer(3)	Sequência do item da nota
seqItemPedido	Integer(3)	Sequência do item do pedido
tipoFaturamento	String(30)	Tipo de Faturamento: VENDA, ENTRADA, IMPORTAÇÃO, DEVOLUÇÃO COMPRA, NF ENTRADA DEVOLUÇÃO, RETORNO, REMESSA, EXPORTAÇÃO, BONIFICAÇÃO,
unidadeMedida	String(200)	Unidade de medida do item
valorBaseCOFINS	Float(15,2)	Base de cálculo COFINS
valorBaseICMS	Float(15,2)	Base de cálculo ICMS
valorBaseICMSST	Float(15,2)	Base de cálculo ICMS-ST
valorBaseIPI	Float(15,2)	Base de cálculo IPI
valorBasePIS	Float(15,2)	Base de cálculo PIS
valorCOFINS	Float(15,2)	Valor COFINS
valorICMS	Float(15,2)	Valor ICMS
valorICMSST	Float(15,2)	Valor ICMS-ST
valorIPI	Float(15,2)	Valor do IPI
valorLiqProduto	Float(15,2)	Valor total líquido do produto
valorPIS	Float(15,2)	Valor PIS
valorTotalProduto	Float(15,2)	Valor total bruto do produto
valorUnitario	Float(15,2)	Preço unitário bruto

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.NotaFiscalItemCorTamanho		
Índice: NotaFiscalItemCorTamIndex(idNotaFiscalItemCorTam);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCor	String(5)	Código da cor base
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codEngenharia	String(20)	Código da engenharia
codNota	String(11)	Código da nota fiscal
codProdutoGrade	String(20)	Campos referente a grade Código do produto da Grade do pedido - é o código do item filho
codSeqOrdenacao	Integer(4;1)	Código da seqüência de ordenação - Esta é a ordem que serão distribuídos os itens na grade
codSortimento	Integer(3;1)	Código do sortimento
codTamanho	String(5)	Código do tamanho
dataEmissao	Date()	Data de Emissão
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProdutoGrade	String(200)	Descrição do produto Grade
descricaoCor	String(20)	Descrição da cor base
descricaoSortimento	String(20)	Descrição do sortimento
descricaoTamanho	String(20)	Descrição completa do tamanho
idNotaFiscal	String()	
idNotaFiscalItem	String()	
idNotaFiscalItemCorTam	String()	Chave Primária do Tamanho da Cor do item da Nota Fiscal
qtdeFaturada	Float(6,3)	Quantidade faturada
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqItem	Integer(3)	Seqüência do item da nota
seqTamanho	Integer(3)	Código da seqüência de gravação

Documentação Classes DW

Classe: dw.fat.Representante		
Índice: RepresentanteIndex(idRepresentante);		
Propriedade	Tipo	Descrição
CNPJCPF	DataType.CodRecFederal()	Numero do CNPJ/cpf
cidade	String(200)	Cidade
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codRepresentante	Integer()	Codigo do representante
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
estado	String(50)	Estado
geoRepresentante	String(1000)	Este campo grava as informações referente a localização geográfica do representante É utilizada na elaboração de Mapas
idRepresentante	String(100)	Chave Primária de Representante
nome	String(500)	Nome do representante
pais	String(50)	País
percComissao	Float(2,2)	[LGPD] Percentual comissao
percComissaoFaturamento	Float(3,2)	[LGPD] Percentual da comissao no faturamento
percComissaoLiquidacao	Float(3,2)	[LGPD] Percentual da comissao na liquidacao
regiao	String(50)	Região
situacao	String(50)	Situacao do Representante: 1-fisica, 2-juridica, 3-empregado, 4-micro-empresa, 5-inativo,
tipoComissao	String(200)	[LGPD] Tipo comissao ver pvtb ce,31 1 - PRODUTO 2 - REPRESENTANTE 3 - CONDICAO DE VENDA 1 SEQUENCIA 4 - CONDICAO DE VENDA 2 SEQUENCIA 5 - CONDICAO DE VENDA 3 SEQUENCIA 6 - TABELA DE PRECO

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.Pedido		
Índice: PedidoIndex(idPedido);PedidoClienteIndex(codEmpresa,codCliente,codPedido);PedidoDataDigitacaoIndex(codEmpresa,d ataDigitacao,codPedido);PedidoDataEmissaoIndex(codEmpresa,dataEmissao,codPedido):		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCliente	Integer()	Código do cliente
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codNota	String(100)	Código da nota fiscal
codPedido	String(100)	Código do pedido
codRepresentante	Integer()	Código do representante
codTipoCobranca	Integer()	Código do tipo de cobrança
condVenda	String(200)	Condição de venda
dataCancelamento	Date()	Data de cancelamento do pedido
dataDigitacao	Date()	Data digitação
dataEmissao	Date()	Data emissão
dataEmissaoNF	Date()	Data de Emissão da Nota Fiscal
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrevisaoFat	Date()	Data previsão faturamento do pedido
descTipoCobranca	String(500)	Descrição do Tipo de Cobrança
estatisticaFaturamento	String(50)	Tipo de nota Gera Estatística Faturamento
estatisticaVendas	String(50)	Tipo de nota Gera Estatística Vendas
estruturaComercial	String(100)	Estrutura comercial do cliente do pedido
idCliente	String(100)	
idEmpresa	String(500)	
idPedido	String(100)	Chave Primária de Pedido
idRepresentante	String(100)	
moeda	String(100)	Moeda estrangeira de digitação
nomeCliente	String(500)	Nome do cliente
nomeRepresentante	String(500)	Nome do representante
qtdItens	Integer()	Quantidade atual de itens do pedido
qtdItensOriginal	Integer()	Quantidade original de itens do pedido
razaoEmpresa	String(200)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(200)	Situação: 0-DIGITADO, 1-LISTADO, 2-LIBERADO, 3-SELECIONADO PARCIAL, 4-SELECIONADO TOTAL, 5-FATURADO PARCIAL, 6-FATURADO TOTAL, 7-TRANSMITIDO, 8-BLOQUEADO, 9-CANCELADO,
situacaoDuplicata	String(100)	Se o pedido emitido irá gerar duplicata. Opções: Com Duplicata, Sem Duplicata,

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.Pedido

Índice:
 PedidoIndex(idPedido);PedidoClienteIndex(codEmpresa,codCliente,codPedido);PedidoDataDigitacaoIndex(codEmpresa,dataDigitacao,codPedido);PedidoDataEmissaoIndex(codEmpresa,dataEmissao,codPedido):

Propriedade	Tipo	Descrição
tabelaPreco	String(100)	Tabela de preços
tipoNota	String(200)	Tipo de nota fiscal
tipoPedido	String(200)	Tipo de pedido. 0 - Padrão 1 - Malharia 2 - Tinturaria 3 - Malharia/Tinturaria
valorCancelado	Float(15,2)	Valor total cancelado do pedido
valorFaturado	Float(15,2)	Valor total faturado do pedido
valorMoedaEstrangeira	Float(15,2)	Valor pedido em moeda estrangeira
valorTotalOriginal	Float(15,2)	Valor total original do pedido
valorTotalSaldo	Float(15,2)	Valor do saldo do pedido
vlrSaldoComImpostos	Float(15,2)	Valor do saldo do pedido com Impostos

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.Pedidoltem		
Índice: PedidoltemIndex(idPedidoltem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codColecao	Integer(3;1)	Código da coleção
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codGrade	String()	Código Grade tamanho
codPedido	String(7)	Código do pedido
codProduto	String(20)	Código do produto do pedido
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrevisaoFatItemPed	Date()	Data previsão faturamento do item pedido
descColecao	String(100)	Descrição
descGrade	String(50)	Descrição Grade tamanho
descProdutoGen	String(200)	Descrição do produto genérico
descProdutoSaida	String(200)	Descrição do produto dados de saída
idEmpresa	String()	
idPedido	String()	
idPedidoltem	String()	Chave Primária dos Itens do Pedido
mascltemNivel1	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel10	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel11	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel12	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel13	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel14	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel15	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel16	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel17	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel18	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel19	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel2	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel20	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel3	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel4	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel5	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel6	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel7	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.Pedidoltem		
Índice: PedidoltemIndex(idPedidoltem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
mascltemNivel8	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
mascltemNivel9	String(100)	Nível Máscara Item conforme configuração
maskara	String(200)	Máscara editada do produto do pedido
qtdAtendida	Float(15,3)	Quantidade atendida
qtdBloqueada	Float(15,3)	Quantidade bloqueada
qtdCancelada	Float(15,3)	Quantidade cancelada
qtdPedida	Float(15,3)	Quantidade pedida
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqItem	Integer(3)	Sequência do item do pedido
situacaoItem	String(50)	Situação Item: 0-DIGITADO, 1-ATENDIDO PARCIAL, 2-ATENDIDO TOTAL,
tabelaPreco	String(100)	Tabela de preços
unidadeMedida	String(200)	Unidade de medida do item
valorCancelado	Float(15,2)	Valor total cancelado dos itens do pedido
valorFaturado	Float(15,2)	Valor total faturado dos itens do pedido
valorOriginal	Float(15,2)	Valor total original dos itens do pedido
valorSaldo	Float(15,2)	Valor total saldo dos itens do pedido
valorTotalME	Float(15,2)	Valor total item pedido moeda estrangeira
valorUnitario	Float(15,2)	Preço unitário
valorUnitarioME	Float(15,2)	Valor unitario item pedido moeda estrangeira

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.PedidoltemCorTamanho		
Índice: PedidoltemCorTamIndex(idPedidoltemCorTam);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCor	String(5)	Código da cor base
codEmpresa	Integer(4)	Property idPedidoltemCor As %String(TRUNCATE = 0) [SqlFieldName = idPedidoltemCor]; Código da empresa
codEngenharia	String(20)	Código da engenharia
codPedido	String(7)	Código do pedido
codProdutoGrade	String(20)	Campos referente a grade Código do produto da Grade do pedido - é o código do item filho
codSeqOrdenacao	Integer(4;1)	Código da seqüência de ordenação - Esta é a ordem que serão distribuídos os itens na grade
codSortimento	Integer(3;1)	Código do sortimento
codTamanho	String(5)	Código do tamanho
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProdutoGrade	String(200)	Descrição do produto Grade
descricaoCor	String(100)	Descrição da cor base
descricaoSortimento	String(100)	Descrição do sortimento
descricaoTamanho	String(100)	Descrição completa do tamanho
idPedido	String()	
idPedidoltem	String()	
idPedidoltemCorTam	String()	Chave Estrangeira da Cor do Item do Pedido ForeignKey FKPedidoltemCor(idPedidoltemCor) References dw.ped.PedidoltemCor(PedidoltemCorIndex) [NoCheck]; Chave Primária dos Itens do Pedido
qtdeCancelada	Float(6,3)	Quantidade cancelada
qtdeFaturada	Float(6,3)	Quantidade faturada
qtdePedida	Float(6,3)	Quantidade pedida
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqItem	Integer(3)	Seqüência do item do pedido
seqTamanho	Integer(3)	Código da seqüência de gravação

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.TabelaPreco

Índice: TabelaPrecoIndex(idTabelaPreco);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codTabela	String(50)	Código da tabela
dataGeracao	Date()	Data da geração (\$horolog)
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataValidade	Date()	Data de validade da tabela
descricao	String(200)	Descrição
horaGeracao	Time()	Hora da geração (\$horolog)
idTabelaPreco	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
moeda	String(100)	Moeda da tabela de preço Cad.UnidadeMonetaria
situacao	String(100)	Situação 0 - INATIVO 1 - ATIVO
situacaoICMS	String(50)	Situação do ICMS para tabela 0 - ICMS NAO 1 - ICMS SIM
situacaoPISCOFINS	String(100)	Situação do PIS/COFINS para tabela 0 - PIS/COFINS NAO 1 - PIS/COFINS SIM

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.TabelaPrecoItem

Índice: TabelaPrecoItemIndex(idTabelaPrecoItem);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codFaixa	String(50)	Código da Faixa
codProduto	String(50)	Produto
codTabela	String(50)	Código da tabela
condicaoVenda	String(50)	Condição de venda
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idTabelaPreco	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
idTabelaPrecoItem	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item
observacao	String(500)	Observacao1+2+3+4
origemPreco	String(200)	Origem do preco 0 - preco gerado/custos 1 - preco informado/vendas) GERINF
percAcrescimo	Float(2,2)	Percentual de acrescimo
percentualMaxDesconto	Float(2,2)	Percentual máximo de descontos
precoTabela	Float(8,2)	Preco

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.TabelaPrecoItemQtde

Índice: TabelaPrecoItemQtdeIndex(idTabelaPrecoItemQtde);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codFaixa	String(50)	Código da Faixa
codProduto	String(50)	Produto
codTabela	String(50)	Código da tabela
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idTabelaPreco	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
idTabelaPrecoItem	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item
idTabelaPrecoItemQtde	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item Quantidade
precoTabela	Float(8,2)	Preço
qtdeAteLimitePreco	Float(8,3)	Quantidade ate limite para o preco
qtdeAteLimitePrecoChave	Integer()	Quantidade ate limite para o preco

Classe: dw.ped.TabelaPrecoTextil

Índice: TabelaPrecoTextilIndex(idTabelaPrecoTextil);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codTabela	String(50)	Código da tabela
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataValidade	Date()	Data de validade da tabela de precos
descricao	String(200)	Descrição
idTabelaPrecoTextil	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
situacao	String(100)	Situação 0 - INATIVO 1 - ATIVO
tipoTabela	String(200)	Tipo de tabela 0 - Grupo/Referencia 1 - Referencia/Cor

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.TabelaPrecoTextilItem

Índice: TabelaPrecoTextilItemIndex(idTabelaPrecoTextilItem);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Código da empresa
codGrupoCor	String(50)	Código Grupo Cor
codProduto	String(50)	Produto
codTabela	String(50)	Código da tabela
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idTabelaPrecoTextil	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
idTabelaPrecoTextilItem	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item
precoTabela	Float(8,2)	Preço

Documentação Classes DW

Classe: dw.ped.TabelaPrecoTextilItemQtde		
Índice: TabelaPrecoTextilItemQtdeIndex(idTabelaPrecoTextilItemQtde);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer()	Codigo da empresa
codGrupoCor	String(50)	Código Grupo Cor
codProduto	String(50)	Produto
codTabela	String(50)	Código da tabela
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idTabelaPrecoTextil	String()	Chave Primária da Tabela de Preço
idTabelaPrecoTextilItem	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item
idTabelaPrecoTextilItemQtde	String()	Chave Primária da Tabela de Preço Item Quantidade
precoTabela	Float(8,2)	Preco
qtdeAteLimitePreco	Float(8,3)	Quantidade ate limite para o preco
qtdeAteLimitePrecoChave	Integer()	Quantidade ate limite para o preco Chave

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodGeral.LinhaProducao		
Índice: LinhaProdIndex(idLinhaProducao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
CentroCusto	String(100)	Centro de Custo
QtdeOperadoresLinha	Integer(3)	Número de Operadores
codEmpresa	Integer(4)	Código da Empresa
codLinha	Integer(3)	Código da Linha de Produção
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricaoLinha	String(200)	Descrição
idEmpresa	String()	
idLinhaProducao	String()	Chave Primária de Linha de Produção
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodGeral.Maquina		
Índice: MaquinaIndex(idMaquina);		
Propriedade	Tipo	Descrição
CentroCusto	String(50)	Centro de Custo
codEmpresa	Integer(4)	Código da Empresa
codMaquina	String(8)	Código da Máquina
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descResumida	String(50)	Descrição Resumida
descricao	String(100)	Descrição
idEmpresa	String()	
idMaquina	String()	Chave Primária de Máquina
mascara	String(20)	Código da Máscara da Máquina
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodGeral.OperadorProprio

Índice: OperadorProprioIndex(idOperadorProprio);

Propriedade	Tipo	Descrição
CentroCusto	String(50)	Centro de Custo
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codOperadorProprio	Integer(5;1)	Código Operador Próprio
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idEmpresa	String()	
idOperadorProprio	String()	Chave Primária de Operador Próprio
nomeOperadorProprio	String(100)	Nome Operador Próprio
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(20)	Situação 1 Ativo 2 Inativo 3 Excluído

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodGeral.OperadorTerceirizado

Índice: OperadorTerceirizadoIndex(idOperadorTerceirizado);

Propriedade	Tipo	Descrição
CentroCusto	String(50)	Centro de Custo
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codOperadorTerceirizado	Integer(5;1)	Código Operador Próprio
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
idEmpresa	String()	
idOperadorTerceirizado	String()	Chave Primária de Operador Terceirizado
nomeOperadorTerceirizado	String(100)	Nome Operador Próprio
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(20)	Situação 0 Inativo 1 Ativo

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodGeral.Tear

Índice: MaquinaTearIndex(idMaquinaTear);

Propriedade	Tipo	Descrição
codCilindroAtivo	String(8)	Cilindro Ativo - Cadastro de Máquina
codEmpresa	Integer(4)	Código da Empresa
codMaquinaTear	String(8)	Código da Máquina
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descCilindroAtivo	String(100)	Descricao Cilindro Ativo - Cadastro de Máquina
descricao	String(100)	Descrição
diametro	Integer(2;1)	Diâmetro
espessura	Integer(3;1)	Espessura
idEmpresa	String()	
idMaquina	String()	
idMaquinaTear	String()	Chave Primária de Máquina
percentualEficiencia	Float(3,2)	Percentual de Eficiência
qtdeAgulhas	Integer(4;1)	Quantidade de Agulhas
qtdeAlimentadores	Integer(4;1)	Quantidade de Alimentadores
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
tipoCilindro	String(100)	Tipo do Tear 1 - Monofrontura 2 - Duplafrontura 3 - Duplocilindro
tipoRotacao	String(50)	Tipo Potenciometro 1 - Crescente 2 - Decrescente
tipoTear	String(50)	Natureza 1 - Circular 2 - Retilíneo

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodPadrao.ApontamentoOF		
Índice: ApontamentoOFIndex(idApontamentoOF);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codEscalaOperador	Integer(Poe.Escalas;5;1)	Código Escala Operador
codLinhaProducao	Integer(3;1)	Linha de Produção
codLote	String(7;1)	Código do Lote
codMaquina	String(8;1)	Máquina
codOrdemFabricacao	Integer(7;1)	O.F.
dataFim	Date()	Data Fim
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataInicio	Date()	Data Início
descEscalaOperador	String(50)	Descrição Escala Operador
horaFim	Time()	Hora Fim
horaInicio	Time()	Hora Início
idApontamentoOF	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
idEmpresa	String()	
idLinhaProducao	String()	
idMaquina	String()	
idOrdemFab	String()	
intervalo	Time()	Tempo Total do Intervalo
lançamento	Integer(3;1)	Lançamento
operadorProprio	String(Escala.OperadorEsc,Rhb.PontFuncCartaoPonto)	Conjuto de Operadores Próprios Separados por ";"
operadorTerceiro	String(Escala.OperadorTerc)	Conjuto de Operadores Terceirizados Separados por ";"
qtdeConforme	Float(15,2)	Peças 1ª Qualidade (Conforme)
qtdeNaoConforme	Float(15,2)	Peças 2ª Qualidade (Não Conforme)
qtdeOperadorLinha	Integer(2;1)	Número de Operadores na Linha
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqApontamento	Integer(3;1)	Seqüência de Gravação
seqOperacional	Integer(3;1)	Seqüência Operacional

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodPadrao.DisponibilidadeLinhaProducao		
Índice: DispLinhaProdIndex(idDispLinhaProducao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da Empresa
codEscalaMaquina	Integer(Poe.Escalas;5;1)	Código Escala Máquina
codLinha	Integer(3)	Código da Linha de Produção
codMaquina	String(8)	Código da Máquina
data	Date()	Data
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descEscalaMaquina	String(50)	Descrição Escala Máquina
idDispLinhaProducao	String()	Chave Primária de Disponibilidade da Linha de Produção
idEmpresa	String()	
idLinhaProducao	String()	
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
tempoDisponivel	Integer(6)	Tempo Disponível
tempoIntervalo	Integer(6)	Tempo de Intervalo

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodPadrao.DisponibilidadeMaquina

Índice: DispMaquinaIndex(idDispMaquina);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da Empresa
codEscalaMaquina	Integer(Escala.EscalaMaq;5;1)	Código Escala Máquina
codMaquina	String(8)	Código da Máquina
data	Date()	Data
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descEscalaMaquina	String(50)	Descrição Escala Máquina
idDispMaquina	String()	Chave Primária de Disponibilidade de Máquina
idEmpresa	String()	
idMaquina	String()	
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
tempoDisponivel	Integer(6)	Tempo Disponível
tempoIntervalo	Integer(6)	Tempo de Intervalo

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodPadrao.OrdemFabricacao		
Índice: OrdemFabIndex(idOrdemFab);		
Propriedade	Tipo	Descrição
anomes	String(6)	Ano/Mês
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFinalidade	Integer(3)	Finalidade
codOrdemFabricacao	Integer(7;1)	O.F.
codProduto	String(Ppcp.Engenharia;11)	Código Produto
controle	String(15)	Controle
dataGeracaoOF	Date()	Data da Geração OF
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrevInicio	Date()	Data Previsão Início
dataPrevTermino	Date()	Data Previsão Término
descFinalidade	String(100)	Descrição Finalidade
descProduto	String(100)	Descrição Produto
horaGeracaoOF	Time()	Hora da Geração OF
idEmpresa	String()	
idOrdemFab	String()	Chave Primária da Ordem de Fabricação
observacao	String(320)	Observação
planoProducao	String(Ppcp.Pgr.PlanoOriginal;4)	Plano de Produção
qtdeCancelada	Float(15,2)	Quantidade Cancelada
qtdeConforme	Float(15,2)	Quantidade Conforme
qtdeNaoConforme	Float(15,2)	Quantidade Não Conforme
qtdeOriginal	Float(15,2)	Quantidade Original
qtdeProgramada	Float(15,2)	Quantidade Programada
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
semana	String(10)	Semana de Produção
situacaoOF	String(100)	Situação da O.F. 0 - aberta / 1 - baixada / 2 - cancelada
unidadeMedida	String(6)	Unidade de Medida

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodPadrao.ProcessoOF		
Índice: processoOFIndex(idProcessoOF);		
Propriedade	Tipo	Descrição
centroDeCusto	String(20)	Centro de Custo
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFaseProducao	Integer(3;1)	Código Fase de Produção
codLinhaProducao	Integer(3;1)	Linha de Produção
codOperacao	String(3)	Código Operação
codOrdemFabricacao	Integer(7;1)	O.F.
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descFaseProducao	String(100)	Descrição Fase de Produção
descMascaraMaq	String(100)	Descrição Máscara Máquina
descOperacao	String(50)	Descrição Operação
ferramenta	String()	Ferramentas
idCentroCusto	String()	
idEmpresa	String()	
idLinhaProducao	String()	
idMaquina	String()	
idOrdemFab	String()	
idProcessoOF	String()	Chave Primária dos Processos da OF
mascaraMaquina	String(13)	Máscara da Máquina
numOperadores	Float(2,3)	Nº Operadores
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqOperacional	Integer(3;1)	Seqüência Operacional
tempoPadrao	Float(6,4)	Tempo Padrão
tempoPreparacao	Float(4,4)	Tempo de Preparação

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTec.Engenharia		
Índice: EngenhariaTextilIndex(idEngenharia);		
Propriedade	Tipo	Descrição
UnidadeMedida	String(20)	Unidade de medida
apresentacao	String(100)	Forma de apresentacao
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codEngenharia	String()	Código da Engenharia Têxtil
composicao	String(100)	Composição
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricao	String(50)	Descricao
engenhariaOrigem	String(100)	Codigo produto origem código e descrição
formaGeraComposicao	String(20)	Forma Geração Composição Engenharia 0 - Por Cor 1 - Por Engenharia
idEngenharia	String()	Chave Primária da Engenharia Têxtil
narrativa	String(100)	Narrativa
situacaoPE	String(20)	Situacao do P.E 0 - Liberado 1 - Bloqueado
status	String(50)	Status 1 - Desenvolvimento 2 - Liberado para Custos 3 - Liberado para Produção 4 - Fora de Linha 5 - Reprovado 6 - Registro Fiscal
tipoAparelho	String(50)	Tipo Aparelho (Tear) 1 - Tear Circular 2 - Tear Retilineo 3 - Codarceira 4 - Conicaleira 5 - Tingimento de Fio 6 - Costura 7 - Tear Plano Liso 8 - Tear Plano Felpudo 9 - Outros Fabricados
tipoArmazenagem	String(100)	Tipo de armazenagem
tipoEngenharia	String(50)	Tipo de Engenharia 0 - Acabados Outros 1 - Estamparia Cilíndrica 2 - Estamparia Digital 3 - Tinturaria/Lavação 4 - Tecelagem 5 - Semiacabado 99 - Antigas
tipoMalha	String(100)	Tipo da malha
tipoProduto	String(50)	Tipo de produto 1 - Malha 2 - Ribana 3 - Sanfonado 4 - Outros Circulares 5 - Gola Retilinea 6 - Punho Retilineo 7 - Faixa Retilinea 8 - Outros Retilineos 9 - Cadarço 10 - Fio Conicalado 11 - Fio Tinto 12 - Confeccionado 13 - Tecido Liso 14 - Tecido Felpudo 15 - Outros Fabricados
tipoVariante	String(15)	Tipo de Variante 0 - Não Possui 1 - Tecelagem 2 - Tinturaria
tratamentoEtiqueta	String(15)	Tratamento de etiquetas 0 - Não Possui 1 - DRY 2 - BioClean

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTec.OrdemTecelagem		
Índice: OTIndex(idOrdemTecelagem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
cilindro	String(50)	Cilindro
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codProduto	String(12)	Produto - Engenharia
dataCancelamento	Date()	Data do Cancelamento
dataFim	Date()	Data fim
dataGeracao	Date()	Data do sistema quando foi Gerada OT
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataInicio	Date()	Data Inicio
descProduto	String(50)	Produto Descrição - Engenharia
destino	String(20)	Destino - 1 - Venda 2 - Confeccao 3 - Amostra 4 - Pilotagem 9 - Outros
idEmpresa	String()	
idOrdemTecelagem	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
numeroOT	String(6)	Numero da Ordem de Tecelagem
observacao	String(200)	Observacoes
operador	String(50)	Operador
qtdeCancelada	Float(5,3)	Quantidade cancelada
qtdeOT	Float(5,3)	Quantidade
qtdeProduzida	Float(5,3)	Quantidade produzida
qtdeRolos	Integer(5)	Quantidade rolos em pecas
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacaoOT	String(15)	Situacao - 0 - aberta 1 - fechada 2 - cancelada
tearSugerido	String(50)	Tear Sugerido
tipoOT	String(50)	Tipo da OT 1 - Circular Interna 2 - Circular Externa 3 - Circular de Terceiros 4 - Retilínea Interna 5 - Retilínea Externa 6 - Retilínea de Terceiros
variante	String(30)	Variante

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTec.OrdemTecelagemLancamento		
Índice: OTLancamentoIndex(idOrdemTecelagemLancamento);		
Propriedade	Tipo	Descrição
cilindro	String(50)	Cilindro
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codigoCartao	String(20)	Numero da Ordem de Tecelagem
dataBaixa	Date()	Data da baixa da OT
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataProducao	Date()	Data em que o cartão da OT foi produzido
idEmpresa	String()	
idOrdemTecelagem	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
idOrdemTecelagemLancamento	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
numeroOT	String(6)	Numero da Ordem de Tecelagem
observacao	String(200)	Observacoes
pesoBaixado	Float(6,3)	Quantidade Quilos
qtdeBaixada	Float(3,3)	pesoCartao
qtdeMinutos	Integer(5)	Total de minutos
qtdeVoltas	Integer(4)	Total Voltas
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
revisorProprio	String(50)	Revisor Próprio
revisorTerceiro	String(50)	Revisor Terceiro
rotacaoTear	Integer(3)	Rotação
tear	String(50)	Tear

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTec.OrdemTecelagemLancamentoInsumos		
Índice: OTLancInsumoIndex(idOTLancamentoInsumo);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codInsumo	String(20)	Codigo do insumo
codigoCartao	String(20)	Numero da Ordem de Tecelagem
codigoLote	String(20)	Codigo do lote
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descInsumo	String(60)	Descrição do insumo
fornecedorLote	String(100)	Fornecedor do lote
idEmpresa	String()	
idOTLancamentoInsumo	String()	Chave Primária Lançamento do Insumo da OT
idOrdemTecelagem	String()	Chave estrangeira da OT
idOrdemTecelagemLancamento	String()	Chave estrangeira Lançamento da OT
numeroOT	String(6)	Numero da Ordem de Tecelagem
qtdeInsumo	Float(3,3)	Quantidade do insumo
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTec.Paralisacoes

Índice: ParalisacaoIndex(idParalisacao);

Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codMaquinaTear	String(8)	Código da Máquina
dataFim	Date()	Data Fim
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataLancamento	Date()	Data Data Lancamento
descricaoTear	String(100)	Descrição
escala	String(30)	Escala
horaFim	Time()	Hora Fim
horaInicio	Time()	Hora Início
idEmpresa	String()	
idParalisacao	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
numeroCartao	Integer(7)	Numero do cartao
numeroOT	Integer(5)	Numero da o.t.
observacao	String(100)	Observacoes 1 e 2
paralisacao	String(50)	Paralisacao - historico de parada - código e descrição
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqLancamento	Integer(3)	Sequencia de lancamento
tempoTotalParada	Integer(5)	Tempo total da parada em segundos
tipoLancamento	String(30)	Tipo lancamento 1 o.t. 2 tear 3 geral

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.Partidas		
Índice: PartidaIndex(idPartida);		
Propriedade	Tipo	Descrição
EP	String()	Especificacao de produto (e.p.)
PI	String()	Processo industrial (p.i.)
anoMes	String(10)	Anomes da partida
anoMesPartidaOrigem	String(10)	Ano/mes partida origem (qndo especial/integrada)
anoMesPartidaReprocesso	String(10)	Ano/mes da partida de reprocesso
aparelho	String(100)	Aparelho
classificacaoPartida	String(20)	Classificação da Partida
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer(6)	Codigo do fornecedor (partidas tipo terceirizada)
codPartida	String(20)	Partida
cor	String(100)	Cor
dataBaixa	Date()	Data da baixa da partida
dataCancelamento	Date()	Data cancelamento
dataEmissao	Date()	Data de emissao
dataHoraFechamento	TimeStamp()	Data e hora do fechamento da partida
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataHoraGeracaoPartida	TimeStamp()	Data e hora da geracao da partida
dataPrevisaoRetorno	Date()	Data de prev. retorno (partidas tipo terceirizada)
dataPrevisaoRetornoForn	Date()	Data de prev. retorno (Fornecedor)
idEmpresa	String()	
idPartida	String()	Chave Primária do Apontamento da OF
motivoReprocesso	String(200)	Motivo do reprocesso motivoReproc1, motivoReproc2
nomeFornecedor	String(200)	Nome do fornecedor (partidas tipo terceirizada)
operadorFechamento	String(100)	Operador do fechamento da partida
operadorGeracao	String(100)	Operador da geracao da partida
parqueFabril	String(100)	Parque Fabril - Ppct.Gen.Ttg.ParqueFabril
partidaOrigem	String()	Partida origem (quando especial/integrada)
partidaReprocessoTing	String(20)	Partida de reprocesso/retingimento
prioridade	String(20)	Prioridade
qtdeMetros	Float(6,3)	Quantidade de metros (Tecido Plano)
qtdePecas	Integer()	Quantidade de Peças
qtdeQuilos	Float(5,2)	Quantidade (kg)

Classe: dw.prodTint.Partidas		
Índice: PartidaIndex(idPartida);		
Propriedade	Tipo	Descrição
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(100)	Situacao - 0-gerada/aberto 1-emitida/fechada/aberta 2-concluida/baixado 3-cancelada 4-cancelada por retingimento 5-reprocessada 6-baixada parcial (utilizado em consultas com base na situacao do produto)
tipoPartida	String(100)	Tipo - n-normal r-retingimento t-terceirizada e-especial l-lavacao de confeccao sv-servico s-estoque o-outros processos trt-terceirizada retingimento trp-terceirizada reprocesso retrabalho terceirizado rti-retrabalho interno

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.PartidasProdutos		
Índice: ProdutoPartidaIndex(idPartidaProduto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
anoMes	String(10)	Anomes da partida
codBeneficiamento	String(6)	Beneficiamento - codBenefic - Ppct.Gen.Ttg.Benefec
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codEngenharia	String(20)	Produto codProduto - Ppct.Gen.Tge.Engenharia
codItem	String(50)	Código do Item da Partida (Reduzido) - Cgi.Item
codPartida	String(20)	Partida
codProduto	String(20)	Produto codProduto
dataBaixaPartida	Date()	Data da baixa da partida - dataBxaPartida
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricaoBeneficiamento	String(100)	Descricao Beneficiamento
descricaoEngenharia	String(100)	Descricao Engenharia
descricaoItem	String(100)	Descricao Item
idEmpresa	String()	
idPartida	String()	Chave Estrangeira Partida
idPartidaProduto	String()	Chave Primária Partida Produto
processos	String(10)	Processos (Em subPieces) set TTGTAB=\$get(
qtdeMetros	Float(7,3)	Quantidade em metros (Tecido Plano) QtdeMetros
qtdeQuilos	Float(7,3)	Quantidade (KG) - quantQuilos
qtdeRolos	Integer(7)	Quantidade rolos - quantRolos
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
situacao	String(20)	Situacao 0 - Em Aberto 1 - Baixado 2 - Baixado Parcial
tipoMalha	String(20)	Tipo de malha 1 - Tubular 2 - Aberto

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.PartidasProdutosApontamentos		
Índice: ApontProdPartidaIndex(idPartidaProdApontamento);		
Propriedade	Tipo	Descrição
anoMes	String(10)	Anomes da partida
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPartida	String(20)	Partida
codProduto	String(20)	Produto codProduto
controleFaseaFase	String(100)	Controle fase a fase No fechamento da partida verifica se o processo possui controle e congela. 0 - Não Controla 1 - Controle Simples 2 - Controle Normal 3 - Em implantação
dataApontamentoFim	Date()	Data entrada ou saída conforme tipo de apontamento
dataApontamentoInicio	Date()	Data entrada ou saída conforme tipo de apontamento
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
escala	String(50)	Escala
horaApontamentoFim	Time()	Hora entrada ou saída conforme tipo de apontamento
horaApontamentoInicio	Time()	Hora entrada ou saída conforme tipo de apontamento
idEmpresa	String()	
idPartida	String()	Chave Estrangeira Partida
idPartidaProdApontamento	String()	Chave Primária Partida Produto
idPartidaProduto	String()	Chave Estrangeira Partida Produto
maquina	String(100)	Codigo da maquina
motivoParada	String(200)	Código Motivo da Parada Ppcpt.Gen.Ttg.MotivoParadaMaq
operadorProprio	String(100)	Operador proprio
operadorTerceirizado	String(100)	Operador terceirizado
origemApontamento	String(100)	Origem Apontamento 0 - CCTTGT295 - Partidas Pendentes por Operador - Apontamento Tempo Real 1 - CCTTGT255TAB1 - Apontamento Tempo Real - Geral - Início/Fim 2 - CCTTGT255TAB2 - Apontamento Tempo Real - Geral - Outros
qualidade	String(50)	Qualidade
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqOperador	Library.Integer(3)	Sequencia operador
seqProcesso	Integer(7)	Sequencia do processo
tempoApontamento	Integer()	Tempo Total do Apontamento em minutos
tempoIntervalo	Integer()	Tempo Intervalo Apontamento em minutos
tipoApontamento	String(30)	Tipo apontamento (Normal,Parada)

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.PartidasProdutosInsumos		
Índice: InsumoProdPartidaIndex(idPartidaProdInsumo);		
Propriedade	Tipo	Descrição
anoMes	String(10)	Anomes da partida
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPartida	String(20)	Partida
codProduto	String(20)	Produto codProduto
codReduzidoInsumo	String(20)	Código Reduzido do Insumo
codigoInsumo	String(20)	Código do Insumo
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descricaoInsumo	String(200)	Descrição do Insumo
idEmpresa	String()	Chave estrangeira de Produto da Partida ForeignKey FKPartidaProduto(idPartidaProduto) References dw.prodTint.PartidasProdutos(ProdutoPartidaIndex) [NoCheck];
idPartida	String()	Chave Estrangeira Partida
idPartidaProdInsumo	String()	Chave Primária Partida Produto
idPartidaProduto	String()	Chave Estrangeira Partida Produto
processo	String(100)	Processo
qtdeMetros	Float(7,3)	Quantidade em Metros
qtdeQuilos	Float(7,3)	Quantidade em Quilos
qtdeRolos	Integer()	Quantidade em Rolos
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
tipoInsumo	String(20)	Tipo de Insumo (Principal - Substituto)

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.PartidasProdutosLancamento		
Índice: LancamentoProdPartidaIndex(idPartidaProdLancamento);		
Propriedade	Tipo	Descrição
anoMes	String(10)	Anomes da partida
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPartida	String(20)	Partida
codProduto	String(20)	Produto codProduto
dataBaixa	Date()	Data da baixa
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataLancamento	Date()	Data do Lançamento
horaLancamento	Time()	Hora da Baixa da Partida (Lançamento)
idEmpresa	String()	Chave estrangeira de Produto da Partida ForeignKey FKPartidaProduto(idPartidaProduto) References dw.prodTint.PartidasProdutos(ProdutoPartidaIndex) [NoCheck];
idPartida	String()	Chave Estrangeira Partida
idPartidaProdLancamento	String()	Chave Primária Partida Produto
idPartidaProduto	String()	Chave Estrangeira Partida Produto
operadorBaixaPartida	String(100)	Operador do sistema que baixou a partida
qtdeCancelada	Float(5,3)	Quantidade cancelada
qtdeMetros	Float(7,3)	Quantidade de metros
qtdeQuilos	Float(7,3)	Quantidade de quilos
qtdeRolos	Integer(5)	Quantidade de rolos
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqLancamento	Integer(2)	Sequencia do Lancamento

Documentação Classes DW

Classe: dw.prodTint.PartidasProdutosProcessos		
Índice: ProcessoProdPartidaIndex(idPartidaProdProcesso);		
Propriedade	Tipo	Descrição
EPReceita	String()	Especificacao de produto (e.p.)
PIReceita	String()	Processo industrial (p.i.)
anoMes	String(10)	Anomes da partida
aparelhoProcesso	String(200)	Maquina da fila de aparelho
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPartida	String(20)	Partida
codProcesso	String(3)	Codigo do processo
codProduto	String(20)	Produto codProduto
controleFaseaFase	String(100)	Controle fase a fase No fechamento da partida verifica se o processo possui controle e congela. 0 - Não Controla 1 - Controle Simples 2 - Controle Normal 3 - Em implantação
corReceita	String(20)	Cor
dataFim	Date()	Data do termino
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataInicio	Date()	Data de inicio
descProcesso	String(100)	Descrição do processo
destinoProcesso	String(100)	Destino processo 0 - Normal 1 - Reprocesso 2 - Troca
horaFim	Time()	Hora do termino
horaInicio	Time()	Hora inicio
idEmpresa	String()	
idPartida	String()	Chave Estrangeira Partida
idPartidaProdProcesso	String()	Chave Primária Partida Produto
idPartidaProduto	String()	Chave Estrangeira Partida Produto
operador	String(100)	Nome do operador
origemProcesso	String(200)	Verifica processo do beneficiamento 0 - Processo é do Beneficiamento 1 - Processo Especial Partida Especial/incluído Depois
qtdeQuilosFila	Float(7,3)	Quantidade (kg) fila aparelho
qtdeRolosFila	Integer(7)	Quantidade rolos fila aparelho
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa. Extraído do Cadastro de Empresas do Sistema
seqOperacional	Integer(3)	Sequencia operacional
situacao	String(100)	Situacao 0 - Em Aberto 1 - Baixado 2 - Baixado Parcial

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.Contrato		
Índice: ContratoIndex(idContrato);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codContrato	Integer()	Código do Contrato de Compras
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer()	Código do fornecedor
codTransportadora	Integer()	Código da transportadora Cad.Transportador
condicaoPagto	String(100)	Condição de pagamento Sup.CondicaoPagamento
dataFim	Date()	Data de Término da Vigência do Contrato
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataInicio	Date()	Data de Início da Vigência do Contrato
descContrato	String(100)	Descrição do Contrato
descFornecedor	String(100)	Descrição do fornecedor
descTransportadora	String(100)	Código da transportadora Cad.Transportador
idContrato	String()	Chave Primária do Contrato de Compras
moeda	String(50)	Código da Moeda
observacao	String(1000)	Observação
percDesconto	Float(3,2)	Percentual de Desconto a ser Aplicado sobre o valor das Mercadorias
percDespAcessorias	Float(3,2)	Percentual de Despesas Acessórias a ser Aplicado sobre o valor das Mercadorias
percFrete	Float(3,2)	Percentual de Frete a ser Aplicado sobre o valor das Mercadorias
percSeguro	Float(3,2)	Percentual de Seguro a ser Aplicado sobre o valor das Mercadorias
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
situacaoContrato	String(30)	Situação do Contrato Inativo,Ativo 0,1
tipoFrete	String(10)	Tipo de Frete
vlrCotacaoMoeda	Float(10,4)	Valor da Cotação da Moeda
vlrDesconto	Float(10,2)	Valor do Desconto
vlrDespAcessorias	Float(10,2)	Valor do Despesas Acessórias
vlrFrete	Float(10,2)	Valor do Frete
vlrSeguro	Float(10,2)	Valor do Seguro

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.ContratoItem		
Índice: ContratoItemIndex(idContratoItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codContrato	Integer()	Código do Contrato de Compras
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codProduto	String(30)	Código do produto
corFornecedor	String(15)	Cor do fornecedor
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descCorFornecedor	String(100)	Descrição Cor do fornecedor
descProduto	String(100)	Descrição do produto
descRefFornecedor	String(100)	Descrição Referência do fornecedor
idContrato	String()	Chave Primária do Contrato de Compras
idContratoItem	String()	Chave Primária do Item do Contrato de Compras
percAliquotaCOFINS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de COFINS
percAliquotaICMS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de ICMS
percAliquotaIPI	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de IPI
percAliquotaPIS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de PIS
qtdeDiasEntrega	Integer(3)	Previsão de Entrega em Dias
qtdeLoteMinimo	Float(10,3)	Lote Mínimo de Compra
qtdeLoteMultiplo	Float(10,3)	Lote Múltiplo de Compra
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
refFornecedor	String(15)	Referência do fornecedor set sc=\$\$ObterRefFornecedor
seqItem	Integer()	Sequência do Item do Contrato de Compras
unidadeMedidaCompra	String(30)	Unidade de Compra
unidadeMedidaEstoque	String(30)	Unidade de Estoque
vlrUnitCompra	Float(10,4)	Valor Unitário
vlrUnitICMSST	Float(5,2)	Valor Unitário ICMS ST

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.Cotacao		
Índice: CotacaoIndex(idCotacao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCotacao	Integer()	Código da Cotação de Compras
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer()	Código do fornecedor
codProduto	String(30)	Código do produto
condicaoPagto	String(100)	Condição de pagamento
dataCadastro	Date()	Data do Cadastro da Cotação
dataEnvio	Date()	Data de Envio
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrazo	Date()	Data de Prazo
dataRetorno	Date()	Data de Retorno do Fornecedor
dataValidade	Date()	Data de Validade da Cotação
descFornecedor	String(100)	Descrição do fornecedor
descProduto	String(100)	Descrição do produto
idCotacao	String()	Chave Primária da Cotação de Compras
moeda	String(50)	Código da Moeda
observacao	String(1000)	Observação
percAliquotaCOFINS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de COFINS
percAliquotaCMS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de ICMS
percAliquotaIPI	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de IPI
percAliquotaPIS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de PIS
qtdeCompra	Float(11,3)	Quantidade pedida (Quantidade de Compra)
qtdeDiasEntregaForn	Integer(3)	Previsão de Entrega em Dias Fornecedor
qtdeDiasEntregaProd	Integer(3)	Previsão de Entrega em Dias Produto
qtdeEstoque	Float(11,3)	Quantidade pedida na unidade de Estoque
qtdeLoteMinimo	Float(10,3)	Lote Mínimo de Compra
qtdeLoteMultiplo	Float(10,3)	Lote Múltiplo de Compra
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
seqEnvio	Integer()	Sequência de Envio da Cotação de Compras
seqFornecedor	Integer()	Sequência do Fornecedor da Cotação de Compras
seqProduto	Integer()	Sequência do Produto da Cotação de Compras
situacao	String(20)	Situação da Cotação
tipoCotacao	String(20)	Tipo Cotação

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.Cotacao		
Índice: CotacaoIndex(idCotacao);		
Propriedade	Tipo	Descrição
tipoFrete	String(10)	Tipo de Frete
unidadeMedidaCompra	String(30)	Unidade de Compra
unidadeMedidaEstoque	String(30)	Unidade de Estoque
vlrCotacaoMoeda	Float(10,4)	Valor da Cotação da Moeda
vlrDescontoItem	Float(11,2)	/// valorDesconto
vlrDespesasItem	Float(11,2)	valorDespesas
vlrFretelItem	Float(11,2)	valorFrete
vlrSeguroItem	Float(11,2)	valorSeguro
vlrUnitCompra	Float(10,4)	Valor Unitário
vlrUnitICMSST	Float(5,2)	Valor Unitário ICMS ST
vlrUnitarioReais	Float(11,4)	Preço unitário em Reais

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoCompras		
Índice: PedidoComprasIndex(idPedidoCompras);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codFornecedor	Integer()	Código do fornecedor
codMoeda	Integer()	Código da moeda Cad.UnidadeMonetaria
codPedido	Integer()	Código do Pedido de Compras
codTransportadora	Integer()	Código da transportadora Cpg.Fornecedor
comprador	String(100)	Código do comprador Sup.Compradores
condicaoPagto	String(100)	Condição de pagamento if \$data(TABPAR) do . set DSCOND=\$\$ObterDescParcelas
dataCadastro	Date()	Data de emissão (Cadastro)
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataPrevisaoAtual	Date()	Data de Previsão de Entrega Atual
dataPrevisaoInicial	Date()	Data de Previsão de Entrega Inicial
descFornecedor	String(100)	Descrição do fornecedor
descMoeda	String(20)	Descrição da moeda Cad.UnidadeMonetaria
descTransportadora	String(100)	Código da transportadora Cpg.Fornecedor
finalidade	String(50)	Finalidade Sup.Finalidade
idEmpresa	String()	
idPedidoCompras	String()	Chave Primária da Pedido de Compras
localCobranca	String(100)	local de cobrança Sup.LocalCobranca
localEntrega	String(100)	Local de entrega Sup.LocalEntrega
observacao	String(1000)	set sc=\$\$ObterTabDescObsPadrao
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
situacaoAceite	String(20)	Situação de Aceite (\$piece(esspdc,z,77)) Não Enviado, Enviado, Aceito, Rejeitado 0,1,2,3
situacaoBloqueio	String(20)	Situação Bloqueio Liberado, Bloqueado, Digitado, Retornado (0,1,2,3)
situacaoPedido	String(30)	Situação do pedido Aberto,Atendido,Atendido parte,Cancelado - 0,1,2,3
tipoFrete	String(10)	Tipo de Frete
tipoPedido	String(30)	Tipo do pedido 1,2,3,4,5,6,7 - Normal,Complemento,Serviço,Terceirização,Consignação,Mostruário,Importação
vlrCofins	Float(11,2)	valorCofins
vlrCotacaoMoeda	Float(11,2)	Valor da Cotação da Moeda
vlrCreditoCofins	Float(11,2)	vlrCreditoCofins
vlrCreditoIcms	Float(11,2)	vlrCreditoIcms
vlrCreditoIcmsDifal	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsDifal

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoCompras

Índice: PedidoComprasIndex(idPedidoCompras);

Propriedade	Tipo	Descrição
vlrCreditoIcmsDifalST	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsDifalST
vlrCreditoIcmsST	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsST
vlrCreditoIpi	Float(11,2)	vlrCreditoIpi
vlrCreditoPis	Float(11,2)	vlrCreditoPis
vlrCustoTotal	Float(11,2)	vlrCustoTotal
vlrCustoTotalVPL	Float(11,2)	vlrCustoTotalVPL
vlrDesconto	Float(11,2)	valorDesconto
vlrDespesas	Float(11,2)	valorDespesas
vlrFrete	Float(11,2)	valorFrete
vlrIcms	Float(11,2)	valorIcms
vlrIcmsDifal	Float(11,2)	valorIcmsDifal
vlrIcmsDifalST	Float(11,2)	valorIcmsDifalST
vlrIcmsST	Float(11,2)	valorIcmsST
vlrIpi	Float(11,2)	valorIpi
vlrMercadorias	Float(11,2)	valorMercadorias
vlrPis	Float(11,2)	valorPis
vlrSeguro	Float(11,2)	valorSeguro
vlrTotal	Float(11,2)	valorTotal
vlrTotalVPL	Float(11,2)	valorTotalVPL

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoComprasItem		
Índice: PedidoComprasItemIndex(idPedidoComprasItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
aliquotaCOFINS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de COFINS
aliquotaICMS	Float(3,2)	Percentual ICMS
aliquotaIPI	Float(3,2)	Percentual de IPI
aliquotaPIS	Float(3,2)	Percentual da Alíquota de PIS
centroCusto	String(50)	Centro de custo Cad.CCusto
centroCustoRateio	String(1000)	Centro de Custo / Rateio
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codMoeda	Integer()	Código da moeda Cad.UnidadeMonetaria
codPedido	Integer()	Código do Pedido de Compras
codProduto	String(30)	Código do produto
corFornecedor	String(15)	Cor do fornecedor set sc=\$\$ObterRefFornecedor
dataAceite	Date()	Data de Aceite
dataCadastro	Date()	Data de emissão (Cadastro)
dataEnvio	Date()	Data de Envio
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
dataLiberacao	Date()	Data de Liberação
dataPrevisaoEntrega	Date()	Data de Previsão de Entrega \$piece(esspdcltem,z,8)
descCCusto	String(100)	Descrição Centro de custo Cad.CCusto
descCCustoRateio	String(1000)	Centro de Custo / Rateio / Descrição
descCorFornecedor	String(100)	Descrição Cor do fornecedor set sc=\$\$ObterRefFornecedor
descMoeda	String(20)	Descrição da moeda Cad.UnidadeMonetaria
descProduto	String(100)	Descrição do produto
descRefFornecedor	String(100)	Descrição Referencia do fornecedor set sc=\$\$ObterRefFornecedor
idEmpresa	String()	
idPedidoCompras	String()	Chave Primária da Pedido de Compras
idPedidoComprasItem	String()	Chave Primária da Pedido de Compras Item
itemPedido	Integer()	Item do pedido de compras
qtdeAtendida	Float(11,3)	Quantidade de Compra Atendida set sc=\$\$ObterPedidoItemQtde
qtdeCompra	Float(11,3)	Quantidade pedida (Quantidade de Compra)
qtdeEstoque	Float(11,3)	Quantidade pedida na unidade de Estoque
qtdeSaldo	Float(11,3)	Quantidade de Compra Saldo set sc=\$\$ObterPedidoItemQtde

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoComprasItem		
Índice: PedidoComprasItemIndex(idPedidoComprasItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
refFornecedor	String(15)	Referencia do fornecedor \$piece(esspdcltem,z,19) set sc=\$\$ObterRefFornecedor
situacaoItem	String(30)	Situação do Item Em Aberto,Atendido,Atendido Parte,Cancelado VALUELIST = ",0,1,2,3"
tipoPedido	String(30)	Tipo do pedido 1,2,3,4,5,6,7 - Normal,Complemento,Serviço,Terceirização,Consignação,Mostruário,Importação
unidadeMedidaCompra	String(30)	Unidade de Compra
unidadeMedidaEstoque	String(30)	Unidade de Estoque
vlrCofinsItem	Float(11,2)	valorCofinsItem
vlrCotacaoMoeda	Float(11,2)	Valor da Cotação da Moeda
vlrCreditoCofinsItem	Float(11,2)	vlrCreditoCofinsItem
vlrCreditoIcmsDifalItem	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsDifalItem
vlrCreditoIcmsDifalSTItem	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsDifalSTItem
vlrCreditoIcmsItem	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsItem
vlrCreditoIcmsSTItem	Float(11,2)	vlrCreditoIcmsSTItem
vlrCreditoPisItem	Float(11,2)	vlrCreditoPisItem
vlrCustoTotalItem	Float(11,2)	vlrCustoTotalItem
vlrCustoTotalItemVPL	Float(11,2)	vlrCustoTotalItemVPL
vlrDescontoItem	Float(11,2)	valorDescontoItem
vlrDespesasItem	Float(11,2)	valorDespesasItem
vlrFretelItem	Float(11,2)	valorFretelItem
vlrIcmsDifalItem	Float(11,2)	valorIcmsDifalItem
vlrIcmsDifalSTItem	Float(11,2)	valorIcmsDifalSTItem
vlrIcmsItem	Float(11,2)	valorIcmsItem
vlrIcmsSTItem	Float(11,2)	valorIcmsSTItem
vlrIpiItem	Float(11,2)	valorIpiItem
vlrItemSaldo	Float(11,2)	valorItemSaldo - tabValores(item, saldo, valorMercadoria)
vlrMercadoria	Float(11,2)	valorMercadoria
vlrPisItem	Float(11,2)	valorPisItem
vlrSeguroItem	Float(11,2)	valorSeguroItem
vlrTotalItem	Float(11,2)	valorTotalItem

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoComprasItem		
Índice: PedidoComprasItemIndex(idPedidoComprasItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
vlrTotalItemVPL	Float(11,2)	valorTotalItemVPL
vlrUnitICMSST	Float(3,2)	Valor Unitário ICMS ST
vlrUnitario	Float(11,4)	Preço unitário
vlrUnitarioReais	Float(11,4)	Preço unitário em Reais set sc=\$\$ConverterValorReais

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.PedidoComprasItemCCusto		
Índice: PedComprasItemCCustoIndex(idPedComprasItemCCusto);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codCCusto	String(50)	Centro de custo Cad.CCusto
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPedido	Integer()	Código do Pedido de Compras
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descCCusto	String(200)	Descrição Centro de custo Cad.CCusto
idEmpresa	String()	
idPedComprasItemCCusto	String()	Chave Primária da Pedido de Compras Item CCusto
idPedidoCompras	String()	Chave Primária da Pedido de Compras
idPedidoComprasItem	String()	Chave Primária da Pedido de Compras Item
itemPedido	Integer()	Item do pedido de compras
percentualCCustoItem	Float(3,2)	Percentual proporcional do centro de custos sobre valor do item do pedido
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
vlrCCustoItem	Float(11,2)	Valor do centro de custos referente ao percentual do valor do item do pedido
vlrCustoTotalItem	Float(11,2)	Valor do Custo total do item do pedido
vlrTotalItem	Float(11,2)	Valor Total do item do pedido

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.SolicitacaoItem		
Índice: SolltemIndex(idSolltem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
centroCusto	String(50)	Centro de custo set sc=\$\$EditarMascaraCCusto
codCompradores	String(100)	Compradores set sc=\$\$ObterInformacoesPedidoSolicitacao
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codPedidosItem	String(100)	Pedido / Item set sc=\$\$ObterInformacoesPedidoSolicitacao
codProduto	String(20)	Código do Produto
codSolicitacao	Integer()	Numero da Solicitação
dataCadastro	Date()	Data Cadastro Solicitação
dataEntrega	Date(4)	Data de Entrega
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProduto	String(100)	Descrição (somente se CODPRO for nulo)
familiaProduto	String(100)	Família Produto set codFamilia=\$piece(essslc1,z,33) set sc=\$\$ValidaFormatoFamSub
finalidade	String(50)	Código da Finalidade set sc=\$\$ObterFinalidade
fornecedorPreferencial	String(50)	Descrição Fornecedor Preferencial
idEmpresa	String()	
idSolltem	String()	Chave Primária da Solicitação
itemSolicitacao	Integer()	Item da Solicitação
marcaPreferencial	String(20)	Descrição Marca Preferencial
numeroOs	Integer()	Número da Ordem de Serviço
observacao	String(1000)	Observação \$data(
percentualAtendido	Float(3,2)	Percentual Atendido percAtendido=qtdeAtendida/(qtdeSolicitada-qtdeCancelada)
previsaoEntrega	String(50)	Previsão de Entrega - Quando houver pedido cadastrado set sc=\$\$ObterInformacoesPedidoSolicitacao
qtdUniCompra	Float(8,3)	Quantidade Total de Compra set sc=\$\$ObterInformacoesPedidoSolicitacao
qtdeAtendida	Float(8,3)	Quantidade Atendida set sc=\$\$ObterSolicitacaoItemQtde
qtdeCancelada	Float(8,3)	Quantidade Cancelada set sc=\$\$ObterSolicitacaoItemQtde
qtdeSaldo	Float(8,3)	Quantidade Saldo set sc=\$\$ObterSolicitacaoItemQtde
qtdeSolicitada	Float(8,3)	Quantidade
rateioCCusto	String(50)	Rateio Centro de Custo set sc=\$\$ObterSolicitacaoItem
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
situacaoAtend	String(50)	Situação Aberta,Atendido,Atendido Parte,Cancelado (0,1,2,3)

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.SolicitacaoItem		
Índice: SollItemIndex(idSollItem);		
Propriedade	Tipo	Descrição
situacaoItem	String(50)	Situação do Item Ref.Bloqueio de Itens de Despesa Liberada,Bloqueada,Digitado,Retornado (0,1,2,3)
solicitante	String(100)	Solicitante \$piece(essslc,z,9)_" - "_\$piece(%csmenop,z,1)
tipoSolicitacao	String(100)	Tipo Solicitação Compra,Orçamento
unidadeMedidaCompra	String(30)	Unidade de Compra \$select(codItem="":\$piece(essslc1,z,10),1:\$piece(cgigen,z,2))
unidadeMedidaEstoque	String(30)	Unidade de Estoque \$select(codItem="":\$piece(essslc1,z,10),1:\$piece(cgigen,z,2))

Documentação Classes DW

Classe: dw.sup.SolicitacaoItemAtendimento		
Índice: SollItemAtendIndex(idSollItemAtend);		
Propriedade	Tipo	Descrição
codEmpresa	Integer(4)	Código da empresa
codProduto	String(20)	Código do Produto
codSolicitacao	Integer()	Numero da Solicitação
dataHoraGeracao	TimeStamp()	Data e hora da geração da carga dos dados
descProduto	String(100)	Descrição (somente se CODPRO for nulo)
idEmpresa	String()	
idSollItem	String()	Chave Primária da Solicitação
idSollItemAtend	String()	Chave Primária da Solicitação
itemPedido	Integer()	Item do pedido
itemSolicitacao	Integer()	Item da Solicitação
numDocumento	Library.String(20)	Número da Solicitação/documento Tipo string pois é gravado no seguinte formato a partir da exclusão da solicitação: "Sol"_numSol_"_itemsol Gravar quando houver quantidade cancelada (\$piece(essslc2,z,4)=1)
numPedido	String(20)	Número do Pedido Gravar quando a quantidade não tenha sido cancelada (\$piece(essslc2,z,4)=0)
qtdeAtendida	Float(8,3)	Quantidade Atendida quando \$piece(essslc2,z,4)=0)
qtdeCancelada	Float(8,3)	Quantidade Cancelada quando \$piece(essslc2,z,4)=1)
razaoEmpresa	String(100)	Razão Social da empresa
seqAtendimento	Integer()	Sequência de atendimento da solicitação
unidadeMedidaEstoque	String(30)	Unidade de Estoque \$select(codItem="":\$piece(essslc1,z,10),1:\$piece(cgigen,z,2))

Classe: dw.util.Data

Índice: DatasPIndex(data);

Propriedade	Tipo	Descrição
ano	String()	
data	Date()	
decada	String()	
dia	String()	
diaAno	String()	
diaNumero	String()	
diaSemana	String()	
diaSemanaNum	String()	
diaSemanaNum2	String()	
diaSemanaSigla	String()	
feriado	String()	
mes	String()	
mesExtenso	String()	
mesSigla	String()	
seculo	String()	
semanaAno	String()	
semestre	String()	
semestreExtenso	String()	
trimestre	String()	
trimestreExtenso	String()	